



Tratamento da IRCT em Portugal


1. Doentes que iniciaram tratamento substitutivo da função renal em 2014 (Ni = 2473)




2. Doentes em tratamento substitutivo renal em 2014




3. Incidência Tratamento Substitutivo Renal em 2014




4. Dados Globais de HD e DP - Incidência 1997 - 2014




5. Dados Globais de HD e DP - Incidência 1997 - 2014




6. Dados Globais de HD e DP - Incidência 2007 - 2014




7. Dados de Incidência da HD e DP pmp em 2014 (Global, abaixo e acima dos 65 anos)




8. Prevalência pontual Tratamento Substitutivo Renal em 2014




9. Dados de Prevalência da HD e DP pmp em 2014 (Global, abaixo e acima dos 65 anos)




10. Incidência e Prevalência abaixo dos 15 anos HD e DP pmp em 2014




11. Dados Globais de diálise (HD+DP) Prevalência pontual 1997 - 2014




12. Dados Globais de Total de Doentes em TSFR Prevalência pontual 2007 - 2014




13. Expansão anual do Pool de Doentes em Diálise 1997 - 2014 (HD e DP)




14. Doentes a iniciar tratamento DP / HD 1997 - 2014




15. Doentes a iniciar tratamento DP / HD 1997 - 2014




16. Doentes em tratamento DP / HD 1997 - 2014




17. Doentes em tratamento DP / HD 1997 - 2014




18. Doentes em HD 2007 - 2014



19. Doentes em DP 2007 - 2014




20. Distribuição por Género Tratamento Substitutivo Renal em 2014




* Não reportado em 65 doentes

21. Distribuição por Género Tratamento Substitutivo Renal em 2014




* Não reportado em 65 doentes

22. Prevalência por género de Tratamento Substitutivo Renal em 2014




23. Etiologia da DRC nos doentes incidentes em 2014 (HD+DP)



N = 2446


24. Etiologia da DRC nos doentes prevalentes em 2014 (HD+DP)




N = 11992
93 sem dados

Unidades de Hemodiálise


1. Novos Doentes em Hemodiálise, por ano 1997 - 2014




2. Dados Globais de Hemodiálise - Incidência primeiro tsfr 2007 - 2014




3. Dados Globais de Hemodiálise 2014 - Incidência como primeiro tsfr e Inc total de HD




4. Incidência HD pmp global e maiores de 65 anos de 2008 a 2014 (menores de 65 anos desde 2011)




5. Incidência HD pmp maiores de 65 anos de 2008 a 2014




6. Incidência HD pmp menores de 65 anos de 2011 a 2014




7. Dados Globais de Hemodiálise Incidência dia 0 (2007-2014) e dia 91 (2011-2014)




8. Incidência HD pmp (2011-2014) Dia 0 e dia 91




9. Doentes prevalentes em Hemodiálise 1997 - 2014




10. Expansão anual do Pool de doentes em Hemodiálise 1997 - 2014




11. Distribuição de doentes em HD por tipo de unidade em 2014



12. Doentes em hemodiálise hospitalar (%) 2009 - 2014




13. Doentes DRC-Vd em HD prevalentes em 2014 distribuição por técnicas e grupo etário




N = 10977 ; 2,08% em baixo fluxo (3,15% em 2013); 57,7% com idade > 65 anos (59,7% em 2012)


14. Doentes DRC-Vd em HD prevalentes em 2014 Técnicas por regiões e por tipos de unidades




15. Implantação do AF e técnicas convectivas 1997 - 2014



16. Implantação da HDF / HF 2004 - 2014




17. Doentes DRC-Vd em HD prevalentes Técnicas HD: 2007 - 2014



18. Doentes DRC-Vd prevalentes em hemodiálise Distribuição por género (2014)

Idade média = 67,17




N = 11343
n.d. 7d


19. Doentes DRC-Vd prevalentes em hemodiálise Distribuição por género / Idade média em 2014

	Masculino	Feminino	Idade média
Norte	56,2%	43,8%	66,8
Centro	62,4%	37,6%	69,5
Sul	57,6%	42,4 %	68,0
Grande Lisboa	59,9%	40,1%	65,8
Ilhas	58,5%	41,5%	62,6

20. Evolução da idade média doentes em HD 2007 - 2014




21. Evolução da Idade Média por regiões 2007 - 2014




	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ilhas	59,3	60,8	61,9	61,9	62,4	60,3	62,4	62,6
Lisboa	62,3	62,7	62,4	64,5	65,2	65,2	65,1	65,8
Norte	63,3	63,7	64,8	65,8	66,3	66,7	66,8	66,8
Sul	65	66,2	67	67,3	66,7	68	67,9	68
Centro	65,5	66	68	68,2	68	68,7	69,1	69,5

22. Novos doentes em HD por zonas do país 2007 - 2014




23. "Dimensão" das Clínicas de Hemodiálise 2007 - 2014




Nº médio de doentes por centro: global = 94d; Hosp. = 35,6d; Perif.: 115,6d

24. "Dimensão" média das Clínicas de Hemodiálise em 2014




25. Seguimento prévio por Nefrologista (> 3 meses) dos doentes que iniciaram HD em 2014




Não responderam 3 clínicas correspondente a um total de 37 novos doentes


26. Seguimento prévio por Nefrologista (> 3 meses) dos doentes em início de HD, 2007 a 2014




27. Seguimento prévio por Nefrologista em 2014 dos doentes em HD (> 3 meses), por zonas do país



28. Seguimento prévio por Nefrologista dos doentes em HD (> 3 meses), por zonas do país de 2009 a 2014




29. Acesso vascular utilizado na primeira sessão de hemodiálise em 2014




N = 2223
10 não disponível

30. Acesso vascular utilizado na primeira sessão de hemodiálise 2008 - 2014




31. Acesso vascular utilizado na primeira sessão de hemodiálise em 2014 (por zonas do país e tipos de unidades)




N = 2223
10 não disponível


32. Acesso vascular nos doentes incidentes (NORTE) 2008 - 2014




33. Acesso vascular nos doentes incidentes (CENTRO) 2008 - 2014




34. Acesso vascular nos doentes incidentes (LISBOA) 2008 - 2014




35. Acesso vascular nos doentes incidentes (SUL) 2008 - 2014



36. Acesso vascular nos doentes incidentes (ILHAS) 2008 - 2014




37. Acesso vascular nos doentes prevalentes em 2014




N = 11304
46 não disponível


38. Acesso vascular nos doentes prevalentes (cateteres) 2007 - 2014




39. Acesso vascular nos doentes prevalentes (FAV) 2007 - 2014




40. Acesso vascular nos doentes prevalentes (FAV e Próteses) 2007 - 2014




41. Acesso vascular nos doentes prevalentes, (por zonas do país e por tipos de unidades) em 2014



42. Acesso vascular nos doentes prevalentes, (por zonas do país e por tipos de unidades) em 2014




43. Acesso vascular nos doentes prevalentes, (por zonas do país e por tipos de unidades) em 2014




N = 11304
46 não disponível

44. Acesso vascular nos doentes prevalentes (NORTE) 2008 - 2014




N = 3337

45. Acesso vascular nos doentes prevalentes (NORTE) 2008 - 2014




N = 3337

46. Acesso vascular nos doentes prevalentes (CENTRO) 2008 - 2014




N = 1799

47. Acesso vascular nos doentes prevalentes (CENTRO) 2008 - 2014




N = 1799

48. Acesso vascular nos doentes prevalentes (LISBOA) 2008 - 2014




N = 2707

49. Acesso vascular nos doentes prevalentes (LISBOA) 2008 - 2014




N = 2707

50. Acesso vascular nos doentes prevalentes (SUL) 2008 - 2014




N = 3127

51. Acesso vascular nos doentes prevalentes (SUL) 2008 - 2014




N = 3337

52. Acesso vascular nos doentes prevalentes (ILHAS) 2008 - 2014




N = 364

53. Acesso vascular nos doentes prevalentes (ILHAS) 2008 - 2014




N = 364

54. Evolução do acesso vascular por tipos de unidades em 2014




55. Etiologia da DRC nos doentes incidentes em 2014 em HD




N = 2233

56. Etiologia da DRC nos doentes incidentes em HD por zonas do País e por tipos de unidades em 2014




N = 2233


57. Etiologia da DRC (diabetes) nos doentes incidentes em HD por zonas do País e por tipos de unidades em 2014



58. Etiologia da DRC nos doentes prevalentes em 2014 em HD




59. Etiologia da DRC nos doentes prevalentes em HD por zonas do País e por tipos de unidades em 2014




N = 11257
Não disponível 93d

60. Etiologia da DRC (diabetes) nos doentes prevalentes em HD por zonas do País e por tipos de unidades em 2014




N = 11257
Não disponível 93d


61. Diabetes como causa de DRC em HD 2007 - 2014



62. Marcadores virais dos doentes em HD - 2014




63. Marcadores virais dos doentes em HD em 2014 por zonas do país e tipos de unidades



N = 11350

64. Marcadores virais dos doentes em HD em 2014 por zonas do país e tipos de unidades




N = 11350

65. Mortalidade em HD


N/A

66. Doentes falecidos em HD em 2014 por grupo etário




* 83,22% de 1383 doentes falecidos tinham mais de 65 anos
 * 8,96% das mortes ocorreram nos primeiros 90 dias após início de HD

67. Causas de morte em HD em 2014




N = 1383

68. Causas de morte em HD 2007 - 2014




* Morte súbita e Caquexia não eram reportadas como causas de morte até 2010

69. Causas de morte nos primeiros 90 d após início de HD em 2014




N = 124


70. Causas de morte nos primeiros 90 d após início de HD em 2014
Comparativamente com período após os 90 d



71. Causas de morte nos primeiros 90 d após início de HD em 2013 e 2014
Comparativamente com período após os 90 d



72. Movimento de Doentes em 2014 - HD



73. Movimento de Doentes em 2014 - HD

	IN		OUT
Novos doentes	2233	Mortos	1383
Falência Tx	117	Transplantados	336
DP para HD	91	HD para DP	51
		Abandono e recuperação	115

TAXA DE MORTALIDADE = 12,49%


(13,18% em 2013; 13,65% em 2012; 13,79% em 2011; 13,24% em 2010;
14,01% em 2009; 14,45% em 2008; 15,26% em 2007)

74. Mortalidade em Hemodiálise em 2014


MORTALIDADE GLOBAL = 12,49% (13,18%; 13,65%; 13,79%; 13,24%; 14,01%; 14,45%; 15,26%*)	
Centros Hospitalares	21,41% (20,03%; 21,39%; 29,44%; 20,95%; 21,31%; 24,51%; 22,48%*)
Centros não hospitalares	11,49% (12,39%; 12,76%; 11,82%; 12,35%; 13,24%; 13,28%; 14,46%*)

* Dados de 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007


75. Mortalidade em HD 2007 - 2014




76. Mortalidade global em HD 2007 - 2014



77. Mortalidade em HD nas Unidades Periféricas 2007 - 2014



78. Mortalidade em HD em 2014 impacto mortes primeiros 90 dias




79. Doentes DRC-Vd prevalentes em hemodiálise por Zonas do País em 2014


	Idade média	Mortalidade desde d1	Mortalidade excluindo até d90	Mortos até ao d91 (% dos incidentes)
Global	67,2	12,49% (13,18%; 13,65%)*	11,47% (12,01%; 12,43%)*	5,6%
Norte	66,8	12,11% (13,69%; 13,78%)*	11,53% (12,85%; 12,56%)*	4,03%
Centro	69,5	13,39% (13,88%; 14,52%)*	12,88% (12,19%; 13,66%)*	3,03%
Sul	68	11,52% (13,0%; 13,9%)*	10,22% (11,8%; 12,7%)*	6,03%
Lisboa	65,8	12,95% (12,05%; 12,63%)*	11,25% (11,0%; 11,06%)*	8,97%
Ilhas	62,6	16,52% (14,9; 13,35%)*	15,34% (12,52%; 12,44%)*	3,25%

* 2013, 2012


80. Mortalidade em HD por zonas do país 2008 - 2014




81. Mortalidade em HD - NORTE 2008 - 2014




82. Mortalidade em HD - CENTRO 2008 - 2014




83. Mortalidade em HD - SUL 2008 - 2014




84. Mortalidade em HD por zonas do país 2008 - 2014




85. Mortalidade em HD - ILHAS 2008 - 2014




86. Doente em Lista Activa para transplante renal em HD no final de 2014




87. Doente em Lista Activa para transplante renal em HD no final de 2014




88. Doente em Lista Activa para transplante renal em HD no final de 2014 (> 65 anos)




89. Doente em Lista Activa para transplante renal em HD no final de 2014 (> 65 anos)




90. Doente em Lista Activa para transplante renal em 2014 (por zonas do país e tipos de unidades)



91. Doente em Lista Activa para transplante renal em 2014 (por zonas do país e tipos de unidades)




92. Doentes com Hgb entre 10-12 g/dl (%) Por tipos de unidades e zonas do país em 2014




De 120 centros, 34 com > 70% ; 13 com < 50% e 34 com < 60%

93. Doentes com Hgb entre 10-12 g/dl (%) Por tipos de unidades e zonas do país em 2014




De 120 centros, 34 com > 70% ; 13 com < 50% e 34 com < 60%


94. Valor da Hemoglobina média (g/dl) Por tipos de unidades e zonas do país em 2014




95. Ferritina > 200 e < 800 ng/ml (% de doentes) Por tipos de unidades e zonas do país em 2014




96. Fósforo entre > 2,5 e < 5,5 mg/dl mg/dl (% de doentes) Por tipos de unidades e zonas do país em 2014




97. Parathormona > 150 e < 600 pg/ml (% de doentes) Por tipos de unidades e zonas do país em 2014




98. Número de internamentos / doente.ano Por tipos de unidades e zonas do país em 2014



99. Número de dias de internamento / doente.ano Por tipos de unidades e zonas do país em 2014




100. Número de doentes internados / total de doentes.ano Por tipos de unidades e zonas do país em 2014




Unidades de Diálise Peritoneal


1. Novos Doentes em Diálise Peritoneal, por ano 2007 - 2014




2. Diálise Peritoneal - Incidência 2007 - 2014



3. Doentes em Diálise Peritoneal 1997 - 2014




4. Doentes prevalentes em DP em 2014




N = 735 ; 44,5% em DPA; 43,5% com idade > 65 anos


5. "Dimensão" das Unidades de DP em 2014 (N = 26)



6. Distribuição de número de novos doentes por Unidade de DP em 2014 (N=26)




7. Novos doentes em DP por zonas do país 2007 a 2014




147 (2007)
170 (2008)
238 (2009)
182 (2010)
227 (2011)
220 (2012)
208 (2013)

8. Etiologia da DRC nos doentes incidentes em 2014 em DP




N = 216


9. Doentes em DP 1997 - 2014



10. Doentes em DP 1997 - 2014




11. Doentes em DP por zonas do país 2010 - 2014




N = 735 (2014)

12. Implantação da DP em 2014 Global e por zonas do país




N = 735/11350


13. Implantação da DP 2010 a 2014 por zonas do país




14. Diálise Peritoneal Automatizada 1997 - 2014




15. Seguimento prévio por Nefrologista (> 3 meses) dos doentes que iniciaram DP em 2014




16. Doentes DRC-Vd prevalentes em DP Distribuição por género em 2014




17. Evolução da idade média doentes em DP 2007 - 2014



18. Etiologia da DRC nos doentes prevalentes em DP em 2014



19. Marcadores virais dos doentes em DP em 2014




N = 735

20. Movimento de Doentes em 2014 - DP

	IN		OUT
Novos doentes	216	Mortos	39
Falência Tx	20	Transplantados	77
HD para DP	44	DP para HD	131
		Abandono/Suspe nsão	4
		Recuperação	3
TAXA DE MORTALIDADE = 5,42% (5,54%; 6,73%; 6,79%; 5,62%; 7,09%; 8,93%; 7,65%)*			

*2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007


21. Motivo de Interrupção de DP em 2014




N = 141

22. Episódios de peritonite

N = 297
0,41 episódios / doente em 2014




23. Causas de morte em 2014 em DP




N = 39
Faleceram 7 doentes até ao dia 90; 3,24% dos doentes incidentes e 17,9% de todas as mortes


24. Doente em Lista Activa para transplante renal em DP no final de 2014




25. Doente em Lista Activa para transplante renal em DP no final de 2014



26. Doente em Lista Activa para transplante renal em DP no final de 2014 (> 65 anos)




27. Doente em Lista Activa para transplante renal em DP no final de 2014 (> 65 anos)




Unidades de Transplantação Renal

1. Evolução do número de transplantes renais (1980-2014)




2. Unidades de Transplantação nº de transplantes em 2014




N = 394 tx de dador cadáver e 54 de dador vivo

3. Transplantação renal em 2014




14 Tx renal pre-emptive

4. Dados Globais de Transplantação Renal Incidência 1997 - 2014




5. Dados Globais de Transplantação Renal Prevalência Pontual (1997-2014)




N = 6618

6. Etiologia da DRC nos doentes transplantados em 2014




N = 406
42 não disp.


7. Etiologia da DRC nos doentes transplantados por Unidade de Transplantação em 2014




8. Etiologia da DRC nos doentes transplantados por Unidade de Transplantação em 2014




9. Doentes Transplantados Renais Prevalentes Distribuição por género em 2014



10. Doentes Transplantados Renais Prevalentes em Distribuição por tipo de transplante em 2014




11. Balanço Anual de Transplantes Renais



Falecidos 72 doentes com enxerto funcional; 119 transferidos para HD ou DP

12. Expansão anual do Pool de TxR regularmente seguidos nas Unidades de Tx



Considerações Finais

Dados globais do tratamento substitutivo renal na doença renal crónica estadio V em Portugal

- Neste registo foram obtidos dados de 100% das unidades de hemodiálise (HD), diálise peritoneal (DP) e transplante renal portuguesas.
- Verifica-se aumento de cerca de 3% da incidência de doentes a iniciar TSFR.
- O aumento da incidência é mais significativa na hemodiálise do que na diálise peritoneal.
- A tendência de aumento da prevalência mantém-se em hemodiálise.
- A transplantação renal de dador vivo como primeiro TSFR aumentou em relação aos anos anteriores, 24 doentes.
- A DP foi primeira opção de tratamento em 8,8% dos doentes e corresponde a 6,1% dos doentes prevalentes em diálise.
- A hemodiálise continua a crescer mais do que a diálise peritoneal.
- A diabetes mantém-se como primeira causa de DRC estadio V nos doentes a iniciar tratamento. Existem algumas assimetrias regionais.

Hemodiálise

- A incidência de novos doentes continua elevada e aumentou em relação a 2013.
- Cerca de 5,6% dos doentes que iniciaram HD em 2014 faleceram nos primeiros 90 dias o que faz diminuir significativamente a incidência se for calculada apenas com os doentes vivos no dia 91. Mesmo assim mantém-se superior a 200 pmp aos 91 dias.
- A percentagem de doentes tratada com baixo fluxo continua a diminuir.
- A idade média dos doentes em HD em 2013 aumentou em relação aos anos anteriores, sendo de 67,17 anos. Os doentes da zona centro têm a idade média mais elevada, quase 70 anos. Mais de 18% dos novos doentes têm mais de 80 anos.
- A proporção de doentes seguidos por nefrologista antes de iniciarem HD variou pouco em relação aos anos anteriores.
- O cateter venoso central continua a ser o acesso mais frequente nos doentes incidentes. Nos doentes prevalentes a proporção de FAV aumentou e a de cateteres diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Pouco mais de 15% dos doentes fazem hemodiálise através de cateter venoso central.
- Existem importantes assimetrias regionais nos acessos vasculares.
- Mais de 90% dos doentes são seronegativos para hepatite B, C e para HIV.
- Mais de 80% dos doentes falecidos em 2014 tinham mais de 65 anos.
- As doenças cardiovasculares e as infeções continuam a ser as principais causas de morte

- A taxa de mortalidade global desceu em relação ao ano anterior, mas com importantes assimetrias regionais.

Diálise Peritoneal

- O número de doentes em DP incidentes e prevalentes em 2014 aumentou vestigialmente em relação ao ano anterior.
- O número de doentes saídos para transplante renal é muito significativo na DP
- Contrariamente aos anos anteriores, em 2014 observou-se um aumento dos doentes em diálise peritoneal “automatizada” quando comparada com a diálise peritoneal “manual”.
- Mais de 80% dos doentes que iniciaram DP foram seguidos previamente por nefrologia.
- Os doentes em DP em 2014 tem uma idade média superior a 50 anos, mantendo a tendência crescente dos anos anteriores.
- A primeira causa de abandono da técnica foi a infeção relacionada com o acesso peritoneal, logo seguida de falência de ultrafiltração/diálise inadequada.
- A taxa de peritonites foi de 0,41 (0,45 em 2013).
- As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte. As infeções relacionadas com o acesso peritoneal contribuíram para 7,7% das mortes.

Transplantação Renal

- Não se verificou aumento da transplantação renal em 2014.
- A unidade que mais transplantes renais realizou em Portugal foi a do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.
- A unidade que realizou mais transplantes renais de dador vivo foi a do Hospital Geral de Santo António.
- Foram realizados transplantes reno-pancretáticos no Hospital Geral de Santo António e no Hospital Curry Cabral.
- O transplante renal foi o primeiro tratamento substitutivo da função renal em 24 doentes enquanto em 2013 essa opção só tinha sido tomada em 9 doentes.